



ERRATA

Por lapso, a tabela 4 da página 10 deste relatório não corresponde à análise do Grau de implementação das medidas propostas / mecanismos de controlo, e em consequência os dados referidos nos dois parágrafos seguintes não correspondem aos dados apurados.

Para suprir esse lapso deve considerar-se inserido na página 10 a seguinte tabela e texto, substituindo-se a tabela e texto que ali constam:

«Tabela 1 – Grau de implementação das medidas propostas / mecanismos de controlo

Mecanismos de Controlo		Grau de Risco											
		Muito Reduzido		Reduzido		Moderado		Elevado		Muito Elevado		Total	
Fases de	Verificação	N.º	[%]	N.º	[%]	N.º	[%]	N.º	[%]	N.º	[%]	N.º	[%]
	Implementados	147	82%	40	71%	65	76%	3	33%	4	100%	259	78%
	Em implementação	21	12%	10	18%	14	16%	6	67%	0	0%	51	15%
	Por implementar	11	6%	6	11%	6	7%	0	0%	0	0%	23	7%
	Total	179	54%	56	17%	85	26%	9	3%	4	1%	333	

Conforme é possível constatar, nas situações de grau de risco Muito Reduzido verificou-se que 82% dos mecanismos já se encontram implementados. Nas situações de grau de risco Reduzido a taxa de implementação é de 71% e de grau de risco Moderado é de 76%.

Quanto às situações de grau de risco Elevado, verificou-se que 33% dos mecanismos já se encontram implementados. Já nas situações estimadas como de grau de risco Muito Elevado, 100% dos mecanismos já se encontram implementados.»

O grupo de trabalho.