

LEGENDA

RECURSOS NATURAIS

RECURSOS HÍDRICOS

DOMÍNIO HÍDRICO

- Letos e Margens dos Cursos de Água
- Leito e Margem da Lagoa de Águas Públicas (30m)
- Planos de Água

LAGOA DE ÁGUAS PÚBLICAS CLASSIFICADA - PATEIRA DE FERMENTELOS

- Lagoas de Águas Públicas - Pateira de Fermentelos
- Zona Reservada (100 m)
- Zona Terrestre de Proteção (500 m)

PERÍMETROS DE PROTEÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO

- Captação
- Zona de Proteção Imediata às Captações
- Zona de Proteção Intermediária às Captações
- Zona de Proteção Alargada às Captações

RECURSOS GEOLÓGICOS

- Área Calva de argilas Águeda / Anadia
- Padreiras

RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

- Árvore de Interesse Público
- Servidão - Área Classificada

INFRAESTRUTURAS

REDE ELÉTRICA

- Linhas de Média Tensão (15KV)
- Linhas de Alta Tensão (60KV)
- Linhas de Muito Alta Tensão (400KV)

DEFESA NACIONAL

- Servidão Radioelétrica

GASODUTOS

- Gasoduto 1º Escalão
- Gasoduto de 2º Escalão
- Estação JCT 3200/GRMS 3209

REDE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

- PRM - Posto de Regulação e Medida
- Rede Secundária de Gás Natural

REDE RODOVIÁRIA NACIONAL

- Rede Nacional Fundamental (Faixa de Proteção de 50 metros)
- Rede Nacional Complementar (Faixa de Proteção de 20 metros)
- Servidões Rodoviários 20m
- Servidões Rodoviários 50m

As zonas de servidão não assinaladas na rede rodoviária são variáveis, pelo que a presente representação gráfica tem carácter indicativo, não dispensando o cumprimento da legislação vigente.

ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS

- Rede Municipal
- Caminhos Municipais

REDE FERROVIÁRIA

- Rede Ferroviária
- A zona não assinalada e o valor em itálico indicam a legislação em vigor.

MARCOS GEODÉSICOS

- Marcos Geodésicos

LIMITES E OUTRAS INDICAÇÕES

- Limite Administrativo do Concelho de Oliveira do Bairro (CAOP2020, DGT)

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (mapa 2020 - 2021, Cartografia 1:10000 (DGT/ICG))



Oliveira do Bairro câmara municipal

1ª Alteração à 2ª Revisão
Plano Diretor Municipal
Oliveira do Bairro

Plano de Carta

Planta de Condicionantes
Outras

I.3.6 a

Referente 2022

Carta de Referência: 1:10 000

0 0,100 0,200

