

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/>

Título

CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1247

Elementos
(x)HTML

96 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	18	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	9	6	3	0
Total	37	26	8	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>60</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> tabelas de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> tabelas sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há <u>1</u> tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 1 lista que contém elementos que não são itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/assembleia_municipal

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-olb.pt/p/assembleia_municipal**Título**

Assembleia Municipal | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

917

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 14 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/bupi>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/p/bupi>**Título**Balcão Único do Prédio - BUPi | CM Oliveira do
Bairro**38 práticas encontradas**

1041

Elementos
(x)HTML

84 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	5	4	1	0
Total	38	25	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> sequência composta por 3 ou mais elementos <u>
</u> - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u>.	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/camara_municipal

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-olb.pt/p/camara_municipal**Título**

Câmara Municipal | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

936Elementos
(x)HTML**75 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>17</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/concelho>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/concelho>

Título

Concelho | CM Oliveira do Bairro

39 práticas encontradas

926

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	30	20	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	5	4	1	0
Total	39	26	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>2</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> elemento <u><iframe></u> sem <u>title</u> .	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/contactos_uteis

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-olb.pt/p/contactos_uteis**Título**

Contactos Úteis | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

898

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	28	18	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/cultura>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/cultura>

Título

Cultura | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

993

Elementos
(x)HTML

79 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/desporto>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/desporto>

Título

Desporto | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1041

Elementos
(x)HTML

81 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 26 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/eav>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/eav>

Título

EAV - Espaço de Apoio à Vítima | CM Oliveira do
Bairro**36** práticas encontradas

1190

Elementos
(x)HTML

91 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/educacao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/educacao>

Título

Educação | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1073

Elementos
(x)HTML

83 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>27</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/eleicoes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/eleicoes>

Título

Eleições | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

927

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/espaco_empresa

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

https://www.cm-olb.pt/p/espaco_empresa

Título

Espaço Empresa | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

899

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>3</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/espaco_inovacao

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

https://www.cm-olb.pt/p/espaco_inovacao

Título

Espaço Inovação | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1012

Elementos
(x)HTML

87 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>3</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 10 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/espaco_mudanca

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

https://www.cm-olb.pt/p/espaco_mudanca

Título

Espaço Mudança | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1064Elementos
(x)HTML**85 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/gabinete_apoio_emigrante

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-olb.pt/p/gabinete_apoio_emigrante**Título**GAE - Gabinete de Apoio ao Emigrante | CM
Oliveira do Bairro**36 práticas encontradas**

993

Elementos
(x)HTML

79 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/gip>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/gip>

Título

GIP - Gabinete de Inserção Profissional | CM
Oliveira do Bairro**36** práticas encontradas

968

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/incubadora_empresas

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-olb.pt/p/incubadora_empresas**Título**

Incubadora de Empresas | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

936

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	38	24	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>2</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 14 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/julgado_de_paz

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

https://www.cm-olb.pt/p/julgado_de_paz

Título

Julgado de Paz | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

973

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	28	18	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/migrantes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/migrantes>

Título

Migrantes | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1264

Elementos
(x)HTML

97 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>35</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>14</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/oquevisitar>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/oquevisitar>

Título

O que visitar | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

898

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>24</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/ordenamentoterritorio>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/p/ordenamentoterritorio>**Título**Planeamento e Ordenamento do Território | CM
Oliveira do Bairro**36 práticas encontradas**

946

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/protecao_civil

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-olb.pt/p/protecao_civil**Título**

Proteção Civil | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

979

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	38	25	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>4</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Encontrei 3 controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/transparencia_municipal

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

https://www.cm-olb.pt/p/transparencia_municipal

Título

Transparência Municipal | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

905

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 14 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/p/voluntariado>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/p/voluntariado>

Título

Banco Local Voluntariado | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

1090

Elementos
(x)HTML

84 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/p/zonas_industriais

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-olb.pt/p/zonas_industriais**Título**Espaços de Atividades Económicas | CM Oliveira
do Bairro**36 práticas encontradas**

1103

Elementos
(x)HTML

83 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>32</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1>

Título

CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1247

Elementos
(x)HTML

96 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	18	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	9	6	3	0
Total	37	26	8	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>60</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> tabelas de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> tabelas sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há <u>1</u> tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 1 lista que contém elementos que não são itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-olb.pt/pages/1?timeline_day=20250207

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

https://www.cm-olb.pt/pages/1?timeline_day=20250207

Título

CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1144

Elementos
(x)HTML

91 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	18	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	9	6	3	0
Total	37	26	8	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>54</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> tabelas de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> tabelas sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há <u>1</u> tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	✓	AA	
 Localizei <u>1</u> lista que contém elementos que não são itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-olb.pt/pages/1?timeline_month=202506

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

https://www.cm-olb.pt/pages/1?timeline_month=202506

Título

CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1122

Elementos
(x)HTML

89 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	18	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	9	6	3	0
Total	37	26	8	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>53</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> tabelas de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> tabelas sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há <u>1</u> tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	
 Localizei 22 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u></u> que não está contido dentro de uma lista.	✓	AA	
 Localizei <u>1</u> lista que contém elementos que não são itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1019>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1019>

Título

Habitação | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1020

Elementos
(x)HTML

81 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1023>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/1023>**Título**Medidas de Apoio à Economia Local | CM
Oliveira do Bairro**37 práticas encontradas**

963

Elementos
(x)HTML

80 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> sequências compostas por 3 ou mais elementos <u>
</u> - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u>.	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1034>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1034>

Título

Idade Maior | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1148Elementos
(x)HTML**86 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>29</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1042>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1042>

Título

Eleições | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

925

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1079>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/1079>**Título**Freguesias - Lugares de Outrora | CM Oliveira
do Bairro**37** práticas encontradas

951

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	30	20	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1198>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1198>

Título

Serviços Online | CM Oliveira do Bairro

35 práticas encontradas

896

Elementos
(x)HTML

93 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	27	18	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	35	22	10	3

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>28</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 4 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>8</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1119>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1119>

Título

Parques de Lazer | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

986

Elementos
(x)HTML

76 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>30</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1150>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1150>

Título

Espetáculos e Eventos | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1208

Elementos
(x)HTML

86 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>35</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>50</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1198>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1198>

Título

Serviços Online | CM Oliveira do Bairro

35 práticas encontradas

894

Elementos
(x)HTML

93 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	27	18	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	35	22	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>28</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	 AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	 A	
 Localizei <u>7</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>8</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1235>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/1235>

Título

Contraordenações Rodoviárias | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

1287

Elementos
(x)HTML

107

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 4 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/1252>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/1252>**Título**Política de Privacidade e Segurança | CM
Oliveira do Bairro**37 práticas encontradas**

913Elementos
(x)HTML**73 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/308>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/308>

Título

Sugestões | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

880

Elementos
(x)HTML

102

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	28	18	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	36	22	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>25</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/331>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/331>

Título

Município | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

932

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/365>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/365>

Título

Ficha Técnica | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

823

Elementos
(x)HTML

67 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 5 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/386>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/386>

Título

Investir | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

919

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 5 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/390>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/390>

Título

Contactos | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

855

Elementos
(x)HTML

69 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 5 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/395>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/395>

Título

Contactos Úteis | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

896

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	28	18	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/396>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/396>

Título

Telefones Úteis | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

896

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/397>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/397>

Título

Farmácias do Concelho | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

895

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 24 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/398>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/398>

Título

Unidades Funcionais de Saúde | CM Oliveira do
Bairro**37** práticas encontradas

858

Elementos
(x)HTML

69 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/399>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/399>

Título

Ligações Úteis | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

910

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	38	23	11	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 38 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/402>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/402>

Título

Acessibilidades | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

1061Elementos
(x)HTML**76 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	5	4	1	0
Total	38	25	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
 Localizei <u>3</u> tabelas de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓	A	
 Encontrei <u>3</u> tabelas sem cabeçalhos marcados.	✓	A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/403>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/403>**Título**Publicidade e Ocupação do Espaço Público | CM
Oliveira do Bairro**37 práticas encontradas**

886

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/404>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/404>**Título**Espaços de Atividades Económicas | CM Oliveira
do Bairro**36 práticas encontradas**

1103

Elementos
(x)HTML

83 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>32</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 4 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/413>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/413>

Título

Incubadora de Empresas | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

936

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	38	24	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>2</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 14 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/415>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/415>

Título

Perfil Industrial do Concelho | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

878

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/416>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/416>

Título

Razões para Investir | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

875

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/422>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/422>

Título

Planeamento e Ordenamento do Território | CM
Oliveira do Bairro**36** práticas encontradas

946

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/428>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/428>

Título

Sistema de Informação Geográfica | CM Oliveira
do Bairro**37** práticas encontradas

910

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/429>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/429>

Título

GeoPortal | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

910

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	38	23	11	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 26 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/544>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/544>

Título

GIP - Gabinete de Inserção Profissional | CM
Oliveira do Bairro**36 práticas encontradas**

968Elementos
(x)HTML**77 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/440>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/440>

Título

Topónimo | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

895

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> sequência composta por 3 ou mais elementos <u>
</u> - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	✓	A 
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u>.	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/441>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/441>

Título

Mapas | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

889Elementos
(x)HTML**71 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/442>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/442>

Título

História | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

883

Elementos
(x)HTML

72 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/443>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/443>

Título

Património | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

886

Elementos
(x)HTML

72 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/444>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/444>

Título

Artesanato | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

927

Elementos
(x)HTML

83 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/447>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/447>

Título

Festas e Romarias da Região | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

958Elementos
(x)HTML**74 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/448>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/448>

Título

Imagens | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

1104

Elementos
(x)HTML

99 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	38	24	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 50 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/452>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/452>

Título

Onde dormir | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

929Elementos
(x)HTML**72 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>24</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/453>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/453>

Título

Gastronomia | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

892

Elementos
(x)HTML

72 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>24</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/456>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/456>

Título

Atendimento | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1054Elementos
(x)HTML**82 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 24 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/477>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/477>

Título

Elogios/Reclamações/Sugestões | CM Oliveira
do Bairro**36 práticas encontradas**

1070

Elementos
(x)HTML

114

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	28	18	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	36	22	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>25</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 9 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 26 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.livroreclamacoes.pt/Inicio/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.livroreclamacoes.pt/Inicio/>

Título

Início

31 práticas encontradas

631Elementos
(x)HTML**64 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	17	8	0
 Para ver manualmente	6	4	0	2
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	31	21	8	2


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página em que o <u>alt</u> tem mais de 100 carateres.	✓ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos os grupos</u> de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as combinações de cor têm uma relação de contraste superior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/479>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/479>

Título

Gestão Urbanística | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

982

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/493>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/493>

Título

Ação Social | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

986

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/5>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/5>

Título

Viver | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1057

Elementos
(x)HTML

81 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 5 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/502>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/502>

Título

Rede Social | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1065

Elementos
(x)HTML

85 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>7</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/506>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/506>

Título

Banco Local Voluntariado | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

1090

Elementos
(x)HTML

84 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/528>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/528>

Título

CPCJ | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

982

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/542>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/542>**Título**Banco Local de Produtos de Apoio | CM Oliveira
do Bairro**37** práticas encontradas

981

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>3</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>11</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/544>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/544>

Título

GIP - Gabinete de Inserção Profissional | CM
Oliveira do Bairro**36 práticas encontradas**

968

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/550>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/550>

Título

Educação | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1073

Elementos
(x)HTML

83 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>27</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os elementos <11> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/583>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/583>

Título

Ambiente | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1025Elementos
(x)HTML**80 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/6>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/6>

Título

Visitar | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

945

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/607>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/607>**Título**Veterinária Saúde Pública | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

1122

Elementos
(x)HTML

84 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>32</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/608>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/608>

Título

Centro de Recolha Animal | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

1016Elementos
(x)HTML**79 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>7</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/624>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/624>

Título

Cemitérios Municipais | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

960

Elementos
(x)HTML

76 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/633>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/633>

Título

Transportes Públicos | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1014

Elementos
(x)HTML

80 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/637>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/637>

Título

Comunicar Ocorrências | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

945

Elementos
(x)HTML

75 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/644>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/644>

Título

Iniciativas | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1009

Elementos
(x)HTML

79 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/657>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/657>

Título

Parque Desportivo Municipal | CM Oliveira do
Bairro**38 práticas encontradas**

1027

Elementos
(x)HTML

81 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	5	4	1	0
Total	38	25	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 1 caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/664>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/664>**Título**Biblioteca Municipal | Rede Concelhia de Leitura
| CM Oliveira do Bairro**36 práticas encontradas**

994

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/668>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/668>**Título**Rede de Museus de Oliveira do Bairro | CM
Oliveira do Bairro**38 práticas encontradas**

1058Elementos
(x)HTML**83 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	38	24	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/669>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/669>**Título**Radiolândia - Museu do Rádio | CM Oliveira do
Bairro**42 práticas encontradas**

1196Elementos
(x)HTML**91 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	30	20	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	7	6	1	0
Total	42	28	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 29 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Encontrei 1 elemento <code><iframe></code> sem <code>title</code> .	✓ A	
 Localizei 12 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 1 caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A 
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei 22 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A 
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/670>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/670>**Título**Museu de Etnomúsica da Bairrada | CM Oliveira
do Bairro**40 práticas encontradas**

1177

Elementos
(x)HTML

90 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	40	26	11	3

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 29 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 13 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 1 caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/696>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/696>

Título

Documentos e Regulamentos | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

961Elementos
(x)HTML**76 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 24 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/708>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/708>**Título**

Regulamentos | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

965

Elementos
(x)HTML

76 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 27 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/734>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/734>

Título

Freguesias | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

1023

Elementos
(x)HTML

75 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 14 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/742>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/742>

Título

Heráldica | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

882

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/743>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/743>

Título

Geminações | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

914

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>4</u> sequências compostas por 3 ou mais elementos <u>
</u> - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	✓	A 
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/744>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/744>

Título

Projetos Cofinanciados | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

962Elementos
(x)HTML**76 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/754>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/754>

Título

Informação Financeira | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

945

Elementos
(x)HTML

75 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/764>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/764>

Título

Taxas, Tarifas e Preços | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

938

Elementos
(x)HTML

75 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/767>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/767>

Título

Contratação Pública | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

936

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/768>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/768>

Título

Recursos Humanos | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

929

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/782>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/782>

Título

Comunicação | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

905

Elementos
(x)HTML

72 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>14</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/783>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/783>

Título

Notícias | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1217

Elementos
(x)HTML

87 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 35 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>57</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/784>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/784>**Título**Agenda: Próximos Eventos | CM Oliveira do
Bairro**37 práticas encontradas**

1066

Elementos
(x)HTML

80 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 31 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 4 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>40</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/791>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/791>

Título

Obras Municipais | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

926

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/798>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/798>

Título

Gabinete Técnico Florestal | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

1147

Elementos
(x)HTML

87 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>29</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/809>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/809>

Título

Proteção Civil | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

979

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	38	25	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>4</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Encontrei 3 controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/814>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/814>

Título

Orçamento Participativo | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1015

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 29 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/pages/855?news_id=2483

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário

**URL**https://www.cm-olb.pt/pages/855?news_id=2483**Título**ZI de Vila Verde | Mais e melhor iluminação | CM
Oliveira do Bairro**37** práticas encontradas

972Elementos
(x)HTML**80 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > https://www.cm-olb.pt/pages/856?event_id=3472

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

https://www.cm-olb.pt/pages/856?event_id=3472

Título

Troll's Toy | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

1011

Elementos
(x)HTML

83 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 9 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/861>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/861>

Título

Atas, Avisos e Editais | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

817Elementos
(x)HTML**67 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>25</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/863>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-olb.pt/pages/863>**Título**Subscrição de Newsletter | CM Oliveira do
Bairro**36 práticas encontradas**

823

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/865>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/865>

Título

Feriado Municipal | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

895

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/870>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/870>

Título

Associações | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

962

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	4	3	1	0
Total	37	24	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 6 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>10</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/92/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/92/>

Título

Acessibilidade | CM Oliveira do Bairro

38 práticas encontradas

863

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	31	19	10	2
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	38	23	11	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 5 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 10 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><dd></u> e <u><dt></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AAA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas de descrição só contêm itens de lista corretamente ordenados.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/96>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/96>

Título

Mapa do Site | CM Oliveira do Bairro

37 práticas encontradas

2736

Elementos
(x)HTML

181

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	37	23	11	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>19</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 23 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 5 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-olb.pt/pages/989>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-olb.pt/pages/989>

Título

Saúde | CM Oliveira do Bairro

36 práticas encontradas

953

Elementos
(x)HTML

75 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	36	23	11	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>2</u> elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>6</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main.	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.